

PREFABRICADOS DE HORMIGÓN

LADRIBERRI



Medidas: 24 x 14 x 10 cms.

- Tabique de sólo **¡14 cms!** espesor
- **Ahorro** en mano de obra y mortero

Tabique de una sola hoja:

Masa superficial > 300 kg/m²

Aislamiento > **57,2 dBA.**

Aplicaciones:

Separación vivienda


Muros de carga

Fachadas, posibilidad de fabricar en diversos colores


Resultado en laboratorio:

Según Norma:
UNE EN ISO 140-3:1995 R:5

COLOCACIÓN



JUNTA




ENSAYO ACÚSTICO:

Identificación de la muestra: 1/2 pie de ladrillo de hormigón “LADRIBERRI” de dimensiones (24 x 10 x 14 cm) con enlucido de yeso de 1,5 cm por ambas caras y también rozas por ambas caras.

Ancho total: 17 cm.

Masa superficial: 303 kg/m²

Frec. <i>f</i> Hz	R dB
100	44,4
125	47,6
160	42,2
200	45,1
250	44,8
315	47,5
400	51,4
500	53,8
630	55,3
800	59,1
1000	61,9
1250	63,5
1600	65,2
2000	67,8
2500	70,0
3150	71,3
4000	72,4
5000	73,2



ENAC
ENSAYOS
N° 149 / LE367

Fecha ensayo:
15/12/2008

Audiotec

R_w (C;Ctr) = 57 (-1 ; -4) dB

Aislamiento global en dBA
(entre 100 y 5000 HZ):

R_A = 57,2 dBA

**Prefabricados
ETXEBERRIA, S.A.**

prefetxeberria@yahoo.es

Bº Plaza, s/n.
Telf.: 943 75 50 12 / 63
Fax: 943 75 50 42
20850 MENDARO (Gipuzkoa)

**Prefabricados
LEZAMA, S.L.**

prefabricadoslezama@yahoo.es

Polg. Agote, 9 Arroa Behea
Telf.: 943 14 84 55 / 56
Fax: 943 14 79 76
20740 ZESTOA (Gipuzkoa)

Polg. Torrelarragoiti
Tfno.: 94 452 00 60
Fax: 94 452 02 09
48170 ZAMUDIO (Bizkaia)